

Adattatore Convertitore VGA a HDMI con Audio via USB - Cavo Convertitore Portatile VGA a HDMI - 1080p

Product ID: VGA2HDU



L'adattatore VGA a HDMI VGA2HDU permette di trasformare la porta VGA del computer desktop o laptop in una porta di uscita HDMI.

Con VGA2HDU, puoi espandere l'uscita video VGA per utilizzare il crescente numero di display e proiettori che supportano solamente HDMI.

Non tutti i convertitori VGA sono uguali. Questo adattatore permette di sfruttare la massima qualità video dall'uscita VGA con il supporto di risoluzioni fino a 1920x1080 (1080p).

Per una configurazione senza problemi, l'adattatore VGA a HDMI permette l'installazione plug-and-play. Inoltre, grazie al cavo di alimentazione USB integrato il dispositivo viene alimentato utilizzando la porta USB del computer. L'adattatore VGA a HDMI funziona con qualsiasi sistema operativo ma, quando viene utilizzato con un computer Windows®, l'adattatore supporta l'audio USB nativo consentendo di aggiungere l'audio del computer al segnale HDMI.

VGA2HDU è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un computer dotato di VGA all'impianto home theatre HDMI
- Permette di condividere contenuti video dal computer dotato di VGA su un televisore o proiettore HDMI
- Consente il collegamento di un dispositivo con VGA di vecchia generazione a un display HDMI più recente
- Condivisione audio da PC basato su Windows

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni video fino a 1920x1080
- Installazione Plug-and-Play
- Alimentazione USB
- Audio USB
- Design compatto e leggero

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	Cablaggio	HDMI
	ID chipset	Micro Silicon - MS9282
	Segnale di uscita	HDMI
	Stile adattatore	Adapter
	Tipo convertitori	Convertitore formati
Prestazioni	Risoluzioni analogiche massime	1920x1080
	Risoluzioni digitali massime	1920x1080
	Risoluzioni supportate	1920x1080 (1080p)
		1680x1050 (WSXGA+)
		1600x1200
		1600x900
		1440x900
		1400x1050 (SXGA+)
		1366x768
		1360x768
1280x1024		
1280x960		
1280x800		
1280x768 (WXGA)		
1280x720p (720p)		
1280x600		
1152x864		
1024x768		
800x600 (SVGA)		
640x480 (480p)		
Widescreen supportato	Sì	
Connettore/i	Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio Input 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali	Nota	Se utilizzato con un computer Windows® questo adattatore supporta l'audio USB nativo.
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	15 mm [0.6 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	35 mm [1.4 in]
	Lunghezza prodotto	260 mm [10.2 in]
	Peso prodotto	62 g [2.2 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.2 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore VGA a HDMI con alimentazione e audio via USB 1 - Cavo estensione USB 60 cm

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.