

Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0

Product ID: DKT30CHV



Questo adattatore multiporta USB-C™ per laptop cambia il modo di lavorare quando si è in viaggio. Permette di creare una workstation in viaggio ed è uno dei primi adattatori multiporta a integrare una connessione host USB Type-C™. Ora è possibile creare una workstation fissa o temporanea praticamente ovunque.

È un modo versatile e portatile per collegare dispositivi supplementari al laptop con numero di porte limitato (ad esempio, Dell™ Precision, Dell XPS, Samsung Galaxy TabPro S™ o Google Chromebook™), utilizzando questa porta USB-C di nuova generazione: perfetta per il lavoro mobile.



Consente di sfruttare la porta USB-C sul laptop

Questo adattatore multiporta è dotato di un connettore USB Type-C integrato e facile da usare. Per sfruttare appieno USB-C e DP Alt Mode, l'adattatore converte le funzionalità video e dati della porta USB-C del laptop in quattro porte individuali. È possibile così risparmiare e utilizzare l'adattatore con le periferiche esistenti e, grazie al cavo integrato, non è necessario portare con sé un cavo host separato.

Il connettore USB-C dell'adattatore è piccolo e reversibile, per facilitare e velocizzare il collegamento al laptop. Ora è possibile dedicare più tempo al lavoro e meno alla configurazione della workstation. Inoltre, è possibile usare il connettore con un qualsiasi lato rivolto verso l'alto, riducendo il rischio di danneggiare la porta del laptop. E dato che utilizza USB-C, l'adattatore è compatibile con la porta dati Thunderbolt™ 3, che consente il collegamento al laptop dotato di questa porta.

Con una gamma di pratiche funzionalità, l'adattatore da viaggio è ideale per configurazioni veloci in sala conferenze o sala riunioni.



Alimentato tramite bus, per maggiore portabilità e minore fastidio

Per la massima portabilità, l'adattatore combo consolida più porte in un'unica struttura leggera. Dal momento che le porte sono combinate in un unico e pratico adattatore da viaggio, è possibile lasciare a casa o in ufficio gli adattatori mono-funzione.

Inoltre, l'adattatore è alimentato tramite bus, eliminando la necessità di portare con sé un ingombrante adattatore separato. Grazie alle prestazioni alimentate via USB, è possibile viaggiare in modo più leggero ed efficiente e con maggiore comodità.



Tutte le porte che servono, inclusa Ultra HD 4K

Questo versatile adattatore multiporta USB-C per laptop consente di creare in tutta facilità una workstation mobile dove è più necessaria. È dotato di porte HDMI® (con audio) e VGA, che permettono di collegarlo con facilità a un monitor HDMI 4K o VGA a definizione standard. L'adattatore offre un modo facile per collegare un display esterno o un proiettore al laptop.

L'installazione è semplice e veloce, con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi. Inoltre, l'adattatore integra una porta Gigabit Ethernet e un'ulteriore porta USB 3.0 (USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1), per consentire l'accesso a una rete cablata o il collegamento di una periferica USB supplementare al laptop.

DKT30CHV è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

- Affinche il tuo macbook sia supportato e' necessario avere MacOS 10.12.6 o successivo
- il laptop host dotato di USB-C deve supportare i video (DP Alt Mode) per funzionare con questo adattatore. L'adattatore non supporta la fornitura di alimentazione tramite USB.



Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di sfruttare la porta USB-C sul laptop o Ultrabook™ per espandere la connettività ad altre interfacce, quali HDMI e Gigabit Ethernet
- Consente il collegamento del laptop al proiettore e la visualizzazione di contenuti multimediali nell'ambiente domestico o di presentazioni coinvolgenti nelle sale riunioni e in aula
- Consente l'utilizzo di un televisore dotato di porta HDMI in una camera d'hotel, come display esterno quando si è in viaggio
- Consente di collegare il laptop a una connessione internet Gigabit cablata in luoghi in cui il Wi-Fi® non è disponibile

Caratteristiche

- Connettività estesa del MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS o altro computer laptop con tecnologia USB-C
- L'adattatore multiporta 4 in 1 fornisce uscita video HDMI Ultra HD 4K (3840x2160p) o VGA, una porta USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet
- Alloggiamento elegante, compatto e durevole per la massima portabilità
- Una porta USB 3.0 Type-A aggiuntiva consente di connettere i dispositivi USB esistenti (retrocompatibili con dispositivi USB 2.0 e 1.x)
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Porta Gigabit Ethernet RJ45 con supporto di Wake-on-LAN (WOL), frame jumbo, tagging delle reti VLAN ed Energy-Efficient Ethernet
- Semplice configurazione con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi Windows® e Mac (funziona anche con Google Chrome OS™)

Hardware	Warranty	3 Years
	Displays Supported	1
	ID chipset	Cypress - CYPD2122 Cypress - CYUSB3314 STMicroelectronics - STDP2650 Chrontel - CH7517 ASIX - AX88179
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
	Supporto di 4K	Sì
	Tipo bus	USB-C
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni analogiche massime	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160p - 30Hz (HDMI)
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
		1 - HDMI (19 pin) Femmina
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
		1 - RJ-45 Femmina
		1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS 10.10 to 10.13 Chrome OS™
Note/requisiti speciali	Nota	Affinche il tuo macbook sia supportato e' necessario avere MacOS 10.12.6 o successivo
		Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. È necessario verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt Mode.
		È possibile utilizzare una sola uscita video alla volta (HDMI o VGA). Se sono collegati due display, ha la priorità la porta HDMI.

	Requisiti di sistema e cavi	Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K. USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps. Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Umidità	5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	17 mm [0.7 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	54 mm [2.1 in]
	Lunghezza cavo	105 mm [4.1 in]
	Lunghezza prodotto	114 mm [4.5 in]
	Peso prodotto	72 g [2.5 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	152 g [5.4 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore Multifunzione USB-C per laptop
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.