


Scheda Pci con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità

Product ID: PCIUSB7



La scheda USB PCI consente di aggiungere sette porte USB 2.0 (1 USB A femmina interna, 2 collettori scheda madre USB interni e 4 USB A femmina esterne) a un PC dotato di PCI.

La scheda PCI USB 2.0 rappresenta una soluzione versatile che consente di aggiungere collegamenti di tipo USB 2.0 senza aggiornare la scheda madre del sistema.

Una soluzione tutto in uno, questa scheda USB PCI supporta collegamenti di dispositivi USB 2.0 per velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps ed è compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.1 (velocità di trasferimento max 12 Mbps) consentendo il collegamento di qualsiasi dispositivo USB al computer senza doversi preoccupare di problemi di compatibilità.

Progettata e realizzata per offrire le funzionalità USB per molto tempo, questa scheda è dotata della garanzia a vita di StarTech.com e del supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di aggiungere porte USB 2.0 interne ed esterne supplementari a un sistema di computer desktop.
- Consente di aggiungere un collettore USB 2.0 interno per l'utilizzo con periferiche USB interne o montate sull'alloggiamento frontale.
- Bilancia il numero di porte USB 2.0 interne ed esterne disponibili in un sistema di computer.

Caratteristiche

- 4 porte USB 2.0 esterne e 3 porte/collettori USB 2.0 interni
- Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB1.1/1.0
- Fino a 500 mA di alimentazione per porta
- Conforme alle specifiche USB EHCI revisione 0.95 e UHCI 1.1
- Conforme alla specifica PCI revisione 2.2
- Supporta fino a 127 dispositivi USB (richiede hub USB aggiuntivi).
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	VIA/VLI - VT6212
	Interfaccia	USB 2.0
	Porte	7
	Standard del settore	EHCI 2.0
		OHCI 1.1
		PCI 2.2
		Power Management 1.1
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)	
Tipo scheda	Profilo standard	
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
Connettore/i	Porte esterne	4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
	Porte interne	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
		2 - IDC (10 pin, header scheda madre) Maschio
Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio	
Software	Certificato Microsoft WHQL	Sì
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.10 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS versions only</i>
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Unused PCI slot
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	20 mm [0.8 in]
	Larghezza prodotto	120 mm [4.7 in]
	Lunghezza prodotto	122 mm [4.8 in]
	Peso prodotto	71 g [2.5 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	170 g [6 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI USB 2.0
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.