

## Scheda parallela PCI basso profilo a 1 porta

Product ID: PCI1P\_LP



La scheda parallela PCI basso profilo PCI1P\_LP a 1 porta aggiunge una porta IEEE 1284 a PC con fattore di forma ridotto con velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps, tre volte più veloce delle porte parallele integrate. La scheda presenta un design a basso profilo adatto a case di computer con fattore di forma ridotto includendo al contempo una staffa ad altezza completa per adattarsi a qualsiasi installazione. Semplicità di installazione grazie al supporto plug-and-play e driver per Windows® 7, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, DOS® e Linux®. Le funzioni di condivisione IRQ e hot-swap assicurano collegamenti convenienti e privi di grovigli a qualsiasi periferica parallela. Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Consente il collegamento di qualsiasi periferica parallela comprese stampanti, scanner, CD-R/RW, unità Zip® e lettori di schede di memoria.

### Caratteristiche

- Compatibile con sistemi a basso profilo
- Supporta EPP, ECP, SPP e BPP.
- La condivisione IRQ elimina i conflitti tra più schede.
- Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps
- Semplice installazione plug-and-play
- Script di installazione disponibili per Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 e Mandrake 8.2

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	ID chipset	ASIX - MCS9805CV
	Interfaccia	Parallelo
	Porte	1
	Standard del settore	BPP
		ECP
		EPP
		PCI 2.1
		SPP
	Stile porte	Integrato nella scheda
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)	
Tipo scheda	Basso profilo (staffa profilo standard incl.)	
<b>Prestazioni</b>	Massima velocità di trasferimento dati	1,5 Mbps
<b>Connettore/i</b>	Porte esterne	1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
	Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
<b>Note/requisiti speciali</b>	Requisiti di sistema e cavi	Unused PCI slot
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	55 mm [2.2 in]
	Larghezza prodotto	20 mm [0.8 in]
	Lunghezza prodotto	120 mm [4.7 in]
	Peso prodotto	60 g [2.1 oz]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	0.1 kg [0.3 lb]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Scheda parallela PCI a basso profilo
		1 - Staffa profilo standard
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.