

## **Cavo Active USB 2.0 A a B da 20 m - M/M**

Product ID: USB2HAB65AC



Il cavo USB A a B da 20 m USB2HAB65AC comprende la circuiteria attiva alimentata tramite bus che consente prestazioni oltre il limite della lunghezza di 5 metri di un cavo USB standard.

La maggiore lunghezza di collegamento permette di utilizzare il cavo per collegare periferiche USB 2.0 fino a una distanza massima di 20 m da PC, laptop o server, consentendo di posizionare i dispositivi in base alle proprie esigenze.

Il cavo active USB 2.0 è progettato con materiali di prima qualità per offrire la massima durata ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Consente il collegamento di una periferica USB di tipo B (box esterno per disco rigido, stampante, tastiera, mouse, modem, ecc.) fino a una distanza di 20 metri da PC, laptop o server, superando così il limite di 5 metri di USB 2.0

### Caratteristiche

- 1 connettore maschio USB 'A'
- 1 connettore maschio USB 'B'
- Completamente schermato per collegamenti privi di errori
- Plug-and-Play, nessun driver necessario
- Alimentato tramite USB: non sono necessarie fonti di alimentazione esterne
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Compatibile con PC Windows® 8/7/Vista/XP e sistemi di computer Mac

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
<b>Prestazioni</b>	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Connettore B	1 - USB B (4 pin) Maschio
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Colore	Nero
	Diametro filo	24 AWG
	Lunghezza cavo	19.8 m [65 ft]
	Lunghezza prodotto	19.8 m [65 ft]
	Peso prodotto	807 g [28.5 oz]
	Stile connettori	Dritto
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	968 g [34.2 oz]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo Active USB 2.0 A a B da 20 m - M/M

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.