

## Cavo audio digitale ottico SPDIF Toslink sottile 4,5 m

Product ID: THINTOS15



Il cavo audio digitale ottico Toslink THINTOS15 da 4,5 m offre un suono nitido e fedele senza distorsioni o interferenze di segnale.

La struttura sottile del cavo ottico SPDIF è ideale per l'installazione in spazi ristretti. Il cavo presenta una lente lucida che permette di garantire un segnale affidabile e una qualità del suono digitale di alto livello.

Dotato della nostra garanzia a vita, questo cavo audio ottico da 4,5 m è realizzato per la massima durata e connessioni affidabili e prolungate nel tempo.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Permette di collegare il PC all'impianto home theatre con audio digitale
- Permette il collegamento di dispositivi audio digitali come registratori DAT, lettori MiniDisk, lettori CD e DVD, ricevitori satellitari, altoparlanti e qualsiasi altro articolo che utilizzi le interfacce ottiche Toslink

### Caratteristiche

- 2 connettori maschi Toslink (SPDIF)
- Connettori placcati in oro con guscio in metallo con lenti lucide
- Guaina in PVC ultrasottile
- Resistenza superiore a EMI/RFI e interferenza di ritorni a terra

	Warranty	Lifetime
<b>Hardware</b>	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - Toslink (SPDIF, ottico) Maschio
	Connettore B	1 - Toslink (SPDIF, ottico) Maschio
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	7 mm [0.3 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	9.5 mm [0.4 in]
	Lunghezza cavo	4.6 m [15 ft]
	Lunghezza prodotto	4.6 m [15 ft]
	Peso prodotto	20 g [0.7 oz]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	26 g [0.9 oz]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo audio digitale ottico SPDIF Toslink 4,5 m

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.