

Chiavetta mini Adattatore di rete Wireless-N WiFi USB 2.0 - Pennetta Scheda di rete USB 300Mbps 802.11n 2T2R

Product ID: USB300WN2X2C



L'adattatore di rete wireless USB USB300WN2X2C consente di aggiungere la connettività Wireless-N da 300 Mbps a un sistema desktop o laptop mediante USB 2.0. Grazie al design compatto e leggero, l'adattatore è estremamente portatile e occupa poco spazio quando è collegato al sistema utilizzato: è persino possibile lasciarlo collegato al laptop nel contenitore per il trasporto senza preoccuparsi di danneggiare l'adattatore o la porta host mentre si è in viaggio.

L'adattatore wireless USB supporta velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps attraverso una rete a WiFi 802.11n da 2,4 GHz (compatibile all'indietro con 802.11b/g), con un design dell'antenna a 2 trasmettitori/2 ricevitori. L'adattatore supporta inoltre le opzioni di protezione quali WEP, WPA o WPA2 oltre a un rapido collegamento dei dispositivi mediante WPS (Wireless Protected Setup) per un collegamento affidabile e sicuro.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per aggiungere funzionalità di rete wireless senza dover aprire il case del computer
- Consente di sostituire o aggiornare una connessione WiFi esistente agli standard IEEE 802.11n
- Permette la connessione a una rete wireless-N in luoghi remoti in cui non sono disponibili connessioni cablate
- Consente di aggiungere la connettività WiFi ad alta velocità per il supporto di applicazioni complesse quali lo streaming video, VoIP e backup di rete

Caratteristiche

- Design estremamente compatto e leggero
- Configurazione antenna 2 trasmettitori/2 ricevitori (2x2:2)
- Conforme agli standard IEEE 802.11n con velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps
- Compatibile all'indietro con 802.11b/g (11/54 Mbps rispettivamente)
- Supporta la protezione wireless WEP (a 64 e 128 bit), WPA e WPA2
- Supporto di QoS (Quality of Service) WMM

Hardware	Warranty	2 Years
	Configurazione antenna	2x2:2 (TxR:S)
	ID chipset	Realtek - RTL8192EU
	Interfaccia	Wireless
	Standard del settore	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Tipo bus	USB 2.0
Prestazioni	Funzioni di protezione	Crittografia dati WEP WPA and WPA2-PSK Data Encryption TKIP/AES WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
	Intervallo di frequenza	2.400GHz ~ 2.484GHz
	Larghezza di banda	20 / 40MHz
	Massima velocità di trasferimento dati	300 Mbps
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.13 Linux kernel 2.6.x, 4.4.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
Indicatori	Indicatori LED	1 - Connessione/Attività
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
	Umidità	10% ~ 90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	6 mm [0.2 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	16 mm [0.6 in]
	Lunghezza prodotto	22 mm [0.9 in]
	Peso prodotto	2 g [0.1 oz]
	Tipo enclosure	Plastica

Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	66 g [2.3 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore wireless N USB
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.