

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz

Product ID: CDP2DPMM1MB



Questo cavo adattatore USB-C™ a DisplayPort offre una soluzione pratica per collegare direttamente il dispositivo DisplayPort tramite USB Type-C™ al monitor o proiettore DisplayPort, fino a 1 m di distanza.

L'adattatore è utilizzabile con dispositivi USB-C che supportano DP Alt Mode, come MacBook, Chromebook Pixel™ e Dell™ XPS™ modelli 15 e 13. Compatibile anche con porte Thunderbolt™ 3

Installazione ordinata

Con una lunghezza di 1 m, questo cavo adattatore offre un collegamento compatto che elimina adattatori e cavi in eccesso, per garantire un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni di lunghezza maggiore, offriamo anche un [cavo USB-C a DP da 1,8 m](#) (CDP2DPMM6B), che consente di scegliere la lunghezza adatta alle proprie esigenze.

Collegamento senza problemi a USB Type-C

Il cavo adattatore è facile da collegare, grazie alla versatilità e alla comodità della porta USB Type-C sul dispositivo. USB-C è un connettore reversibile, quindi, indipendentemente da come si inserisce, l'adattatore funzionerà sempre, risparmiando il fastidio di tentare l'inserimento corretto quando si collega il computer alla workstation o a una postazione di lavoro condivisa.

Eccezionale qualità delle immagini

Con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione, la qualità delle immagini di un monitor o un televisore 4K lascerà senza parole. Questo cavo adattatore consente di sfruttare le funzionalità video incorporate nel collegamento USB Type-C, per fornire l'eccezionale qualità Ultra HD su un display 4K.

Inoltre, l'adattatore è retrocompatibile con i display 1080p e ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

CDP2DPMM1MB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

Il dispositivo dotato di USB-C deve supportare i video (DP Alt Mode) per funzionare con questo adattatore.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di collegare un computer USB Type-C a un proiettore o display DisplayPort in aula, in un auditorium o in sala riunioni.
- Permette l'installazione nella workstation domestica o nello spazio di lavoro condiviso in ufficio, per rendere il computer USB-C compatibile con il display DisplayPort

Caratteristiche

- Il compatto cavo adattatore da 1 m consente di ridurre l'ingombro
- Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
- Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K a 60 Hz
- Installazione Plug-and-Play
- Non richiede un adattatore di alimentazione.
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- 7.1 audio support

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	STMicroelectronics - STM32F072CBU6
	Porte	1
	Segnale di uscita	DisplayPort
	Stile adattatore	Cavi adattatore
	Tipo convertitori	Cavi adattatore
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 @ 60 Hz
	Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
	Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Output
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Umidità	20%-70% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	10 mm [0.4 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	20 mm [0.8 in]
	Lunghezza prodotto	1000 mm [39.4 in]
	Peso prodotto	35 g [1.2 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C a DisplayPort

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.