

Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA

Product ID: CDPVGDVHDBP



Adattatore multiporta USB-C™, una soluzione portatile che consente di collegare il computer USB-C a un display VGA, DVI o HDMI. L'adattatore combina diverse uscite video in un unico dispositivo, per una connettività multifunzione. È possibile collegare solo un display alla volta.

L'adattatore multiporta è compatibile con il formato video DP (DisplayPort Alternate Mode). Questo significa che il computer è in grado di trasferire un segnale video DisplayPort attraverso la porta USB-C in dotazione. L'adattatore, inoltre, è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Connettività video multifunzione

Questo adattatore USB-C offre tutte le uscite video necessarie in un'unica soluzione e rende il computer laptop compatibile con qualsiasi tipo di display, in quanto consente di collegare un monitor VGA, DVI o HDMI tramite una porta USB-C. Così è possibile esporre in tutta tranquillità una presentazione, senza temere brutte figure ed evitando l'imbarazzo e il fastidio di dover verificare la connettività della sala riunioni o rovistare nella borsa cercando il connettore adatto.

Estrema portabilità

Grazie al suo design leggero e a ingombro ridotto, l'adattatore audio/video può essere portato sempre con sé in viaggio, insieme al computer laptop, e collegato a qualsiasi display o proiettore disponibile.

Qualità straordinaria delle immagini

L'uscita HDMI dell'adattatore da viaggio supporta le risoluzioni Ultra HD 4K a 30 Hz, che assicurano una qualità delle immagini quattro volte maggiore rispetto a quella del formato 1080p ad alta definizione. Poiché l'uscita USB-C a HDMI è retrocompatibile con le risoluzioni inferiori, ad esempio 1080p e 720p, l'adattatore può essere utilizzato anche con le apparecchiature video di precedente generazione. Le uscite VGA e DVI supportano inoltre una risoluzione fino a 1920x1200 o 1080p HD, per una qualità video sempre eccellente.

Il prodotto CDPVGDVHDBP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display
- Consente di collegare un computer laptop BYOD/Ultrabook™ a un display HDMI, DVI o VGA disponibile sul luogo di lavoro
- Consente di collegare un display VGA, DVI o HDMI al computer laptop USB-C per usarlo come monitor secondario

Caratteristiche

- Connettività senza pensieri grazie all'adattatore video multifunzione
- Adattatore audio/video compatto per la massima portabilità
- Immagini di qualità straordinaria con risoluzioni video HDMI fino a 4K a 30 Hz

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Segnale di uscita	HDMI
		VGA
		DVI-D (DVI digitale)
	Stile adattatore	Adattatori
	Tipo convertitori	Travel A/V Adapters
Prestazioni	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60Hz
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 @ 30Hz
	Risoluzioni supportate	HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
		VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
	Specifiche audio	Uscita HDMI - Audio surround 7.1 Uscita DVI - Audio stereo a 2 canali
	Specifiche generali	L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output 1 - DVI-I (29 pin) Femmina Output 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	Stoccaggio: 5% ~ 90 % di umidità relativa (senza condensa) Esercizio: 10% ~ 85 % umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	15 mm [0.6 in]
	Colore	Nero

	Larghezza prodotto	45 mm [1.8 in]
	Lunghezza prodotto	85 mm [3.3 in]
	Peso prodotto	51 g [1.8 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	55 g [1.9 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore da viaggio USB-C

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.