

## Docking Station USB-C per Portatili - HDMI 4K - Power Delivery 85W - USB 3.0

Product ID: DK30CHDPDUE



Questa dock USB-C™ fornisce tutti i collegamenti necessari per trasformare un computer laptop o un tablet con tecnologia USB-C in una workstation dotata di funzionalità complete, con supporto per un singolo monitor HDMI® 4K esterno. Grazie alla tecnologia USB Power Delivery 2.0 (85 W), è possibile alimentare e ricaricare il computer laptop mentre si lavora, senza essere costretti a utilizzare un adattatore di alimentazione separato. È il complemento perfetto per un MacBook Pro o un altro computer laptop con tecnologia Thunderbolt™ 3.

### Realizzazione di una workstation HDMI 4K

La dock USB-C è ideale per gli spazi di lavoro più ridotti o per le aree di lavoro condivise in cui si utilizza un unico monitor esterno. La dock estende le funzionalità video del computer laptop consentendo il collegamento a un display HDMI con supporto per varie risoluzioni, tra cui: 4096x2160 a 30Hz, 3840x2160 a 30Hz, 2560x1600 a 60 Hz, 1920x1200 a 60Hz.

## **Numerosi collegamenti**

La dock offre quattro porte USB 3.0 (Type-A) per il collegamento di periferiche come mouse e tastiera. È inoltre inclusa una porta USB 3.0 di ricarica rapida e sincronizzazione, una porta Gigabit Ethernet e una porta combinata per audio e microfono da 3,5 mm.

## **Supporto universale**

Compatibile con Mac e Windows®, questa dock universale funziona con i computer laptop dotati di tecnologia USB-C e Thunderbolt 3.

Il prodotto DK30CHDPDUE è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Soluzione conveniente per le aziende e gli uffici in cui la maggior parte dei dipendenti utilizza un singolo monitor esterno
- Connect to an ultrawide or ultrawide curved monitor to emulate a multi-display experience view and gain exceptional picture quality
- Utile nelle aree lavoro ridotte o negli ambienti a cubicoli con spazio limitato per l'installazione di più display
- Ideale per gli spazi di lavoro temporanei o condivisi (hoteling) in cui è richiesto un solo monitor esterno

## Caratteristiche

- Consente di trasformare un computer laptop o un tablet con tecnologia USB-C in una workstation Ultra HD 4K collegando un singolo monitor HDMI 4K (30 Hz) esterno
- La dock USB-C universale supporta i sistemi operativi macOS e Windows
- Consente di alimentare e ricaricare un computer laptop, con tecnologia USB Power Delivery 2.0 a 85 W
- Consente il collegamento di dispositivi periferici grazie a quattro porte USB 3.0
- Comodo pulsante On/Off sulla parte frontale della docking station
- Possibilità di ricaricare un telefono o un tablet tramite la porta USB 3.0 di ricarica rapida e sincronizzazione sempre attiva
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- La porta Gigabit Ethernet offre la possibilità di aggiungere una connessione di rete cablata alla workstation

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years	
	Display supportati	1	
	ID chipset	Parade - PS176 Realtek - RTL8153 Realtek - RTS5411 C-Media - CM6533	
	Interfaccia	USB 3.0	
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì	
	Standard del settore	Specifica USB Power Delivery Rev. 2.0 Specifica di ricarica delle batterie Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1	
	Supporto di 4K	Sì	
	Tipo bus	USB-C	
<b>Prestazioni</b>	Auto MDIX	Sì	
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)	
	PXE	Sì	
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps	
	Risoluzioni digitali massime	HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz	
	Supporto modalità Full Duplex	Sì	
	Supporto UASP	Sì	
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
<b>Connettore/i</b>	Tipo/i connettori	1 - HDMI (19 pin) Femmina  1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina  1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina  3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina  1 - Ethernet Gigabit Femmina  1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina	
	<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® da 10.11 a 10.13	
	<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
		Consumo energetico	100W

	Corrente di uscita	5 A
	Corrente ingresso	2 A
	Power Delivery	85W
	Tensione di uscita	20V DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	5%~95% RH (senza condensa)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	32 mm [1.3 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	91 mm [3.6 in]
	Lunghezza prodotto	98 mm [3.9 in]
	Peso prodotto	200 g [7.1 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	1 kg [2.3 lb]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Docking station
		1 - Cavo USB-C da 1 m
		1 - adattatore di alimentazione universale (UK, EU)
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.